

ZK-IWB65/75/86B(S)

Tablero interactivo inteligente 4k



Caraterísticas:

- Práctico para reuniones virtuales: cámara UHD de 13 megapíxeles integrada y matriz de 6 micrófonos con captación de 8 metros distancia, brindando experiencias claras de audio y video.
- Software de pizarra inteligente: fácil de usar, más eficiente y creativo
- 4Pantalla 4K Ultra HD y toque infrarrojo: nitidez de imagen mejorada, escritura y comentarios simultáneos sin ensuciarse ;
- Presentaciones colaborativas: uso compartido de pantalla en tiempo real entre dispositivos con software inalámbrico
- Sistema operativo dual: sistema Android integrado y Windows (opcional); capaz de la instalación de software múltiple.

Características Principales:



Pantalla 4K UHD
3840X2160píxeles



20 puntos multitáctiles
Admite un máximo de 20 puntos escribiendo simultáneamente



Cámara UHD incorporada
13-megapíxeles



Sistema dual
Android y Windows (opcional)
Compatible con OPS



Matriz de 6 micrófonos
8m de distancia de detección



Proyección inalámbrica
P.C. / Celulares / Tabletas

Especificaciones

Modelo		ZK-IWB65B(S)	ZK-IWB75B(S)	ZK-IWB86B(S)
Pantalla LCD	Tamaño	65-inch	75-inch	86-inch
Tipo de Pantalla	Iluminación	D- LED	D- LED	D- LED
Parámetros de visualización	Frecuencia	60Hz		
	Colores de pantalla	1.07B(10bit)		
	Resolución	3840 × 2160(pixels)		
	Brillo	350nits		
	Relación de contraste	1200:1(Typ.)		
	Tiempo de respuesta	8ms		
	Relación de aspecto	16:9		
	Tipo de vidrio	4mm tempered glass; anti-glare coating		
	Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)		
Cámara y micrófono	Caméra	13 megapixels		
	Microfono	6 microphones array, up to 8 meters of voice pickup		
Altavoz	Energía	Built-in 2 X 10W (stereo speaker) +1 X 15W (subwoofer)		
Parámetros de potencia	Consumo de energía	300W	400W	450W
	Tensión de trabajo	AC 100V to 240V, 50/60Hz		
	Tipo de energía	AC power		
	Consumo en espera	<0.5W		
Parámetros táctiles	Tecnología táctil	IR technology		
	Puntos de contacto	20 Multi-touch points		
	Objetos inductivos	Finger or pen		
	Exactitud	Φ 1mm		
	Talla minima	Φ 2mm		
	Resolución	32767 x 32767		
	Tiempo de respuesta	<10ms		
	Anti-Luz	<8000lux		
Conectividad	HDMI	HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz		
	USB	USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3		
	VGA	VGA IN * 1		
	Ethernet	RJ45 (100Mbps ports) * 1		
	RS232	RS232 * 1		
	Táctil	Touch * 2		
	Audio	AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1		
Android OS	Sistema Android	Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM		
	CPU	Dual-core A53 + dual-core A73		
	conjunto de chips	Hi3751V811		
	GPU	Four-core Mali-G51		
	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2.4Ghz & 5Ghz		
OPS(Opcional)	Optional Items: Processor INTEL®CORE i5 8th generation, RAM 8GB, Storage of SSD128G Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8ª generación, RAM 8 GB, Almacenamiento de SSD128G			

Parámetros físicos	Dimensiones del producto	1489 * 906 * 89 (mm)	1710 * 1029 * 89 (mm)	1957 * 1169 * 89 (mm)
	Dimensiones del paquete	1656 * 1050 * 204 (mm)	1886 * 1196 * 210 (mm)	2134 * 1334 * 210 (mm)
	Peso neto / kg	37.5 (±0.5)	52.3 (±0.5)	69.8 (±0.5)
	Peso bruto (kg)	49.8 (±0.5)	66.2 (±0.5)	89.4 (±0.5)
Entorno General	Temperatura de funcionamiento	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
	Temperatura de Almacenamiento y Operación	10% to 90% RH	10% to 90% RH	10% to 90% RH
Paquete estándar	Interactive whiteboard * 1 Power cable * 1 Stylus Pen * 2 Wall bracket * 1 User manual * 1			
Accesorios Opcionales	OPS Movable stand Wireless screen projector			



ZK-IWB65/75/86B
Negro



ZK-IWB65/75/86S
Gris

Paquete estándar



Accesorios Adicionales



Escenarios aplicables:



Sala de entrenamientos




Sala de reuniones




Showroom


Dimensiones (mm)



ZK-IWB65B(S)



ZK-IWB75B(S)



ZK-IWB86B(S)

